



تیشو پروسسور خطی تمام اتوماتیک هکتو مدل HEC3022

AUTOMATED TISSUE PROCESSOR HEC3022



شرکت دانش بنیان هدف کاوشگران توانمند (هکتو)

فعال در زمینه ی طراحی و تولید تجهیزات آزمایشگاه پاتولوژی

FIND MORE:

WWW.HECTOGROUP.IR




HADAF KAVOSHGARAN TAVANMAND .CO (HECTO)

Active in the field of designing and producing pathology laboratory equipment.

DESIGNED & MANUFACTURED IN IRAN



- ظرفیت پروسس ۱۳۰ عدد تیشو کاست در هر سیکل کاری (قابل افزایش متناسب با درخواست مشتری)
- قابلیت تنظیم و ذخیره ی ۴ برنامه پروسس مختلف (قابل افزایش متناسب با درخواست مشتری)
- دارای ۱۲ عدد مخزن درب دار از جنس استیل ضد زنگ با حجم ۱.۶ لیتر
- دارای ۲ مخزن ذوب پارافین (قابلیت ارتقا به ۳ مخزن) با قابلیت تنظیم دما از ۶۰ تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد توسط کاربر
- دارای کنترل پنل تاج اسکرین (لمسی) برای انجام تنظیمات دستگاه و کنترل فرایند ها
- قابلیت تنظیم زمان مکث (CLEAN) بسکت نمونه ها، بالای هر یک از مخازن جهت جلوگیری از سرایت محلول به مخزن دیگر
- قابلیت تنظیم تناوب تکان خوردن (LEACH) بسکت نمونه ها در داخل هر یک از مخازن از ۰ تا ۶ بار در دقیقه
- قابلیت تنظیم دقیق مدت زمان پروسس، در هر مخزن
- دارای فن داخلی برای انتقال بخارات مواد شیمیایی از محفظه داخلی تیشوپروسسور به خارج از محیط آزمایشگاه
- دارای سیستم اتوماتیک باز و بسته کردن درب مخازن برای جلوگیری از تبخیر و انتشار بخارات
- دارای بازوی الکترومکانیکی با کنترل میکروپروسسوری جهت حرکت و انتقال بسکت نمونه
- مجهز به باتری پشتیبان قابل شارژ، جهت ادامه ی فرایند پروسس و محافظت از بافت ها در زمان قطعی برق
- دارای کلید توقف اضطراری برای محافظت از کاربر و دستگاه
- دارای سیستم ارسال پیامک جهت اعلام وضعیت برنامه پروسس و همچنین اعلام خطاهای احتمالی
- دارای دو حالت عملکرد دستی و اتوماتیک



■ برای مشاهده ی فیلم توضیحات دستگاه اسکن کنید

specification

■	Programs:	4 (optional up to 20)
■	Transport basket:	stainless steel
■	Control system:	Microcontroller
■	Standard tissue basket capacity:	130
■	Reagent container capacity:	1.6 liters
■	paraffin baths:	2 (3 optional)
■	Reagent containers:	10 (9)
■	Process time:	1 minute to 60 hours per station
■	Clean time:	60 s
■	Paraffin baths temperature range:	60 °C - 100 °C
■	Features:	Backup battery, SMS alarm, internal exhaust fan
■	Dimensions (W x D x H):	113 x 48 x 49 Centimeter
■	Electrical parameters:	AC220V±10% 50Hz 4A
■	Dry weight (including accessories):	88kg



H E C T O

شرکت دانش بنیان هدف کاوشگران توانمند (هکتو)

HADAF KAVOSHGARAN TAVANMAND .CO
(HECTO)

۰۲۱ ۲۲۱۹۶۰۴۹



+98 21 22196049

۰۹۹۶ ۶۴۹۸۰۷۷



+98 996 6498077

تهران، سهروردی، خیابان
عشقیار، کوچه ششم، پلاک ۴



No. 4, 6th ST, Eshgyar Ave,
Sohrevardi District, TEHRAN, IRAN



www.hectogroup.ir